




การพยาบาลขั้นสูง

สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ในยุคยาต้านไวรัสเอดส์

616.9792
ป1711ก
2554
ฉ.1



ประนิต ส่องวัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	
สารบัญตาราง	
สารบัญแผนภาพ	
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	1
สถานการณ์โรคเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวีในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	3
สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	5
ความรู้หลักและแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	9
ความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์ต่อการพยาบาล	21
ประเด็นปัญหาที่พบในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สำหรับการจัดการดูแลทางการพยาบาลในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	24
บรรณานุกรม	30
บทที่ 2 แนวคิดการปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	37
แนวคิดการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูงเพื่อการจัดการดูแลผู้ป่วย	39
สมรรถนะและบทบาทของการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	42
หลักการและแนวทางการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูงเพื่อการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	50
การปฏิบัติพยาบาลขั้นสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในยุคนาด้านไวรัสเอดส์	67
บรรณานุกรม	71

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 3 การพยาบาลขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางจิตสังคม	
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์	77
ภาวะจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยา	
ต้านไวรัสเอดส์	79
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว	89
การเผชิญปัญหาและแบบแผนการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	
และผู้ป่วยเอดส์	92
การประยุกต์ใช้แนวคิดในการส่งเสริมการปรับตัวทางจิตสังคมใน	
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	100
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการปรับตัวทางจิตสังคมในผู้ติดเชื้อเอชไอวี	
และผู้ป่วยเอดส์	107
กรณีตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการส่งเสริมการปรับตัวทางจิตสังคม	112
บรรณานุกรม	117
บทที่ 4 การพยาบาลขั้นสูงในการส่งเสริมความสม่ำเสมอและ	
ต่อเนื่องในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	125
ความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	127
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการรับประทาน	
ยาต้านไวรัสเอดส์	133
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการ	
รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	140
การประยุกต์แนวคิดในการส่งเสริมความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	
ในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	150
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการ	
รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	157
กรณีตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความสม่ำเสมอ	

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
และต่อเนื่องในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์	165
บรรณานุกรม	172
บทที่ 5 การพยาบาลขั้นสูงในการส่งเสริมวิธีจัดการกับอาการระหว่าง ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์	187
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาการ	189
กลุ่มอาการและการจัดการอาการของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์	191
- กลุ่มอาการเหนื่อยล้า อ่อนแรง ชีด	198
- กลุ่มอาการปวด ชาขาหรือแขน	204
- กลุ่มอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร	205
- กลุ่มอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว	209
- กลุ่มอาการนอนไม่หลับ สับสนวิตกกังวล ซึมเศร้า	210
- กลุ่มอาการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของร่างกายและ เมตาบอลิกจากการย้ายที่ของไขมัน	211
การประยุกต์แนวคิดการจัดการอาการเพื่อการพัฒนารูปแบบการ ส่งเสริมการจัดการอาการของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์	217
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการอาการในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์	229
กรณีตัวอย่างการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีกลุ่มอาการซับซ้อน ทางกายจากยาต้านไวรัสเอดส์	239
บรรณานุกรม	244
ภาคผนวก	
แบบสอบถามกลุ่มอาการและกลวิธีการจัดการอาการของผู้ติดเชื้อ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	255
ดัชนี	265
ประวัติผู้เขียน	271